



PROFESSIONAL CLOGS
MADE IN ITALY

www.reposa.it



 **R**eposa, garanzia di esperienza, professionalità e Made in Italy dal 1989, rappresenta il brand commerciale dell'Azienda Giannoni Group, fondata e gestita dalla famiglia Giannoni. I punti di forza sono la produzione diretta e interna allo stabilimento e un magazzino di stoccaggio, che si traducono in flessibilità, pronta disponibilità della merce e servizio in tempi rapidi in tutto il mondo.

 **R**eposa, guarantee of experience, professional and Made in Italy since 1989, represents the sales brand of the company Giannoni Group, founded and managed by the family Giannoni. The points of strength are the direct and internal production and a warehouse for goods' storage, that allow flexibility, ready availability and world wide quick delivery service.



www.reposa.it



06 - SMART



07 - POWER



08 - MAX



09 - EASY



10 - SAFE



11 - COMPLETE



12 - LIGHT SHOCK



13 - LIGHT ONE



14 - MEDICAL/O



14 - MEDICAL/S



15 - WORK/O



15 - WORK/S



16 - NURSE/O



16 - NURSE/S



17 - INSOLE
COMFORT



17 - INSOLE
NATURAL



17 - P. DISPLAY

18 - TECH. INFO

19 - TAGLIE

CLOGS

ZOCCOLI STERILIZZABILI
ZOCCOLI ULTRALEGGERI

Reposa®
Professional Clogs Made in Italy



I modelli più rappresentativi del marchio Reposa sono lo zoccolo professionale sanitario autoclavabile e lo zoccolo professionale ultra leggero, realizzati con mescole hi-tech e 100% di origine italiana.

Sono modelli di calzatura comodi e sicuri per operatori professionali, che uniscono a un look colorato le certificazioni di qualità EN ISO e tutta una serie di accorgimenti, studiati e sviluppati, per stare al passo con le richieste di mercato e distinguersi dalla concorrenza.

Requisiti di base comuni: antiscivolo, facilità di lavaggio, antistaticità, conformità, alle normative europee per la sicurezza sul lavoro, dispositivi di protezione Individuale di II° classe (DPI), marchio **CE**, Made in Italy, Reg. (UE) 2016/425.

Max, Safe, Easy, Complete, Light Shock, Ligh One e da oggi la nuovissima Linea ecologica leggera SMART e POWER: comfort, qualità e sicurezza per tutte le esigenze lavorative.



The most representative models of Reposa brand are the medical, autoclavable clog and the professional ultra-light clog, made with hi-tech compounds and 100% of Italian origin.

These are comfortable and safe footwear models for operators that join an attractive and colorful look, with quality certifications EN ISO and technical devices studied and developed, to keep up with the market demands and to stand out from competitors.

Basic common features: antislip, easily washable, antistatic, conformity to European laws for security at the workplace, personal protective equipment of II° class (PPE), **CE** mark, Made in Italy, Reg. (EU) 2016/425.

Max, Safe, Easy, Complete, Light Shock, Ligh One and from now on the new light ecological line SMART and POWER: comfort, quality and safety for all professional needs.

SETTORI DI IMPIEGO / SECTORS OF USE



Ospedali
Hospital



Cliniche
Clinic



Laboratori
Lab



Case di cura
Health's
Center



Farmacie
Pharmacy



Veterinari
Veterinary



Benessere e
estetica
Health and
Beauty



Ho.re.ca.



Imprese
di pulizie
Cleaning
Agency



Lavanderie
industriali
Industrial
laundry



Parrucchieri
Hairdressing



Asili/scuole
Nursery and
School



Dentale
Dentistry

SMART

Code art. **300**



**ECO
FRIENDLY**

Taglie / Sizes

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47



White



Antistatico
antistatic



Ottima
vestibilità
Perfect
fit



Antiscivolo
Antislip



Leggero
Light



Lavaggio
90°C
Washing
90°C



**Gomma espansa
parzialmente riciclata,
100% riciclabile**

**Partially recycled
expanded rubber,
100% recyclable**



Zona del tallone
chiusa e imbottita

Closed and padded
heel area



Suola
antiscivolo

anti-slip
sole



Inserto antistatico
co-moulded
antistatic plug



Finestre laterali per
areazione del piede

Side windows for
foot ventilation



Normativa: **EN ISO 20347:2022**

Marcature: **O4**

Materiale: gomma espansa

Peso medio: 450 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: 90°

Plus: Leggero e confortevole, tassello antistatico costampato in pianta, suola antiscivolo, zona del tallone chiusa e imbottita, pianta anatomica. Nuovo design avvolgente. Conforme alla nuova normativa 2022.



Norm: **EN ISO 20347:2022**

Marks: **O4**

Material: expanded rubber

Medium weight: 450 gr/pair

Washing instructions: 90°

Plus: Light and comfortable, antistatic plug moulded into the sole, non-slip sole, closed and padded heel area, anatomic footbed. New enveloping design. Complying with the new norm 2022

POWER

Code art. **310**



**ECO
FRIENDLY**

Taglie / Sizes

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

○
White



Antistatico
antistatic



Antiscivolo
Antislip



Leggero
Light



Lavaggio
90°C
Washing
90°C



Normativa: **EN ISO 20347:2022**

Marcature: **OB A E**

Materiale: gomma espansa

Peso medio: 400 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: 90°

Plus: leggero e confortevole, tassello antistatico costampato in pianta, suola antiscivolo, laccetto ribaltabile, pianta anatomica. Nuovo design accattivante. Conforme alla nuova normativa 2022



Norm: **EN ISO 20347:2022**

Marks: **OB A E**

Material: expanded rubber

Medium weight: 400 gr/pair

Washing instructions: 90°

Plus: Light and comfortable, antistatic plug moulded into the sole, non-slip sole, tiltable backstrap, anatomic footbed. New attractive design. Complying with the new norm 2022



**Gomma espansa
parzialmente riciclata,
100% riciclabile**

**Partially recycled
expanded rubber,
100% recyclable**



Cinturino ribaltabile
Tiltable backstrap



Suola
antiscivolo
anti-slip
sole



Inserto antistatico
antistatic plug



finestre laterali per
areazione del piede
side windows for
foot ventilation

MAX
Code art. 400

White L. Blue Green Black Orange Red Yellow Violet Blue Fuxia

Taglie / Sizes

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



Antistatico
permanente
Permanent
antistatic



ESD



Massimo
antiscivolo **SRC**
SRC
Max antislip



Sterilizzabile
in autoclave
fino a 134°C
Sterilizable
in autoclave
up to 134°C



Microchip
su richiesta
Microchip
on request



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marche: **OB A E SRC**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),

Peso medio: 600 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°C.

Plus: antistatico, **ESD**, suola certificata antiscivolo (massimo coefficiente **SRC**), sterilizzabile, laccetto regolabile e ribaltabile, aggancio brevettato, alloggiamento per soletta estraibile, predisposizione per microchip.

Note:

- Colore fuxia fino a taglia 41
- Su richiesta produzione con **microchip**



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **OB A E SRC**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS)


Medium weight: 600gr/pair

Washing instructions: autoclave up to 134°C .

Plus: antistatic, **ESD**, certified antislip sole (max grip **SRC**), sterilizable, fitting backstrap, patented backstrap system, space for removable insole, predisposition for microchip.

Notes:

- Fuxia color: up to size 41
- On request production with **microchip**



Hi-tech compound
privo di lattice

Hi-tech compound
latex free



Cinturino
regolabile
e aggancio
brevettato

Fitting backstrap
patented system



Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave

Lateral windows
for foot ventilation
and autoclave
washing



Suola
antiscivolo **SRC**

SRC antislip
sole



Inserto antistatico
ed **ESD**

Antistatic and
ESD insert



Alloggiamento per
soletta estraibile

Space for
removable insole

EASY
Code art. **900**

Reposa®
Professional Clogs Made in Italy

○ ● ●
White Green Blue

Taglie / Sizes

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



Antistatico
Antistatic



ESD



Massimo
antiscivolo SRC
SRC
Max antislip



Sterilizzabile
in autoclave
fino a 134°C
Sterilizable
in autoclave
up to 134°C



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB A E SRC**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),

Peso medio: 600 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°C.

Plus: antistatico, **ESD**, suola certificata antiscivolo (massimo coefficiente **SRC**), sterilizzabile, alloggiamento per soletta estraibile, predisposizione per microchip.



Norm: **EN ISO 20347:2012**


Marks: **OB A E SRC**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS),

Medium weight: 600gr/pair

Washing instructions: autoclave up to 134°C .

Plus: antistatic, **ESD**, certified antislip sole (max grip **SRC**), sterilizable, space for removable insole, predisposition for microchip.



Hi-tech compound
privo di lattice

Hi-tech compound
latex free



Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave

Lateral windows
for foot ventilation
and autoclave
washing



Inserto antistatico
ed **ESD**

Antistatic and
ESD insert



Suola
antiscivolo **SRC**

SRC antislip
sole



Alloggiamento per
soletta estraibile

Space for
removable insole

SAFE
Code art. 500



White L. Blue Black

Taglie / Sizes

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47



Antistatico
Antistatic



ESD




Puntale in
acciaio
Steel toe
cap



Massimo
antiscivolo SRC
SRC
Max antislip



Sterilizzabile
in autoclave
fino a 134°C
Sterilizable
in autoclave
up to 134°C




Hi-tech compound
privo di lattice



Cinturino
regolabile
e aggancio
brevettato
Fitting backstrap
patented system




Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave
Lateral windows
for foot ventilation
and autoclave
washing



Suola
antiscivolo SRC
SRC antislip
sole



Puntale di
sicurezza in acciaio
resistente 200J
Safety steel
toe cap
resistant 200J



Inserto antistatico
ed ESD
Antistatic and
ESD insert



Alloggiamento per
soletto estraibile
Space for
removable insole

REPOSA
Professional Clogs Made in Italy



Normativa: **EN ISO 20345:2011**

Marcature: **SB A E SRC**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),
puntale in acciaio

Peso medio: 790 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°C.

Plus: antistatico, ESD, suola certificata antiscivolo (massimo
coefficiente SRC), sterilizzabile, laccetto regolabile e
ribaltabile, aggancio brevettato, puntale di sicurezza (200J),
resistente agli idrocarburi, alloggiamento per soletta
estraibile.



Norm: **EN ISO 20345:2011**

Marks: **SB A E SRC**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS)
puntera de acero

Medium weight: 790 gr/pair

Washing instructions: autoclave up to 134°C.

Plus: antistatic, ESD, certified antislip sole (max grip SRC),
sterilizable, fitting backstrap system, safety toe cap (200J),
resistant to hydrocarbons, space for removable insole.

COMPLETE

Code art. **600**

Reposa®
Professional Clogs Made in Italy

White Green Blue

Taglie / Sizes

34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41 41/42 42/43 43/44 44/45 45/46 46/47



Antistatico
Antistatic



ESD



Antiscivolo
SRB
SRB
Antislip



Sterilizzabile
in autoclave
fino a 134°C
Sterilizable
in autoclave
up to 134°C



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB A E SRB**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°C.

Plus: antistatico, **ESD**, suola certificata antiscivolo, sterilizzabile, laccetto regolabile e ribaltabile, aggancio brevettato, soletta iniettata fissa per effetto antishock, assorbimento sudore e maggior comfort.




Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **OB A E SRB**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS)

Washing instructions: autoclave up to 134°C .

Plus: antistatic, **ESD**, certified antislip sole, sterilizable, fitting backstrap, patented backstrap system, fixed injected insole for antishock effect, sweat absorption and greater comfort.



Hi-tech compound
privo di lattice

Hi-tech compound
latex free



Cinturino
regolabile
e aggancio
brevettato

Fitting backstrap
patented system




Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave

Lateral windows
for foot ventilation
and autoclave
washing




Suola
antiscivolo **SRB**

SRB antislip
sole



Inserto antistatico
ed **ESD**

Antistatic and
ESD insert



Soletta iniettata
vibro-assorbente
sterilizzabile

Sterilizable
vibro-absorbent
injected insole

LIGHT SHOCK

Code art. 210

White Black Violet Blue navy Bordeaux

Taglie / Sizes

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47



Inserto Antistatico
Antistatic plug



Ultraleggero in EVA reticolata
Ultralight EVA material



Massimo antiscivolo SRC
SRC Max antislip



Lavaggio 60°C
Washing 60°C



EVA reticolata

EVA material



Laccetto Ribaltabile

Reversable Backstrap



Suola antiscivolo SRC

SRC antislip sole



Inserto antistatico per dispersione scosse elettrostatiche

Antistatic plug for electrostatic shocks discharge



Soletta comfort removibile antistatica e antibatterica

Antistatic and antibacterial removable comfort insole



Normativa: EN ISO 20347:2012

Marcature: OB A E SRC

Materiale: EVA reticolata

Peso medio: 300 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: massimo 60°C

Plus: leggerissimo e confortevole, tassello antistatico, suola antiscivolo (massimo coefficiente SRC), laccetto ribaltabile, soletta comfort / tecnica inclusa.

Note:

- Colore lilla fino a taglia 42



Norm: EN ISO 20347:2012

Marks: OB A E SRC

Material: EVA

Medium Weight: 300 gr/pair

Washing instructions: max 60°C

Plus: ultralight, comfortable, antistatic plug, antislip sole (max grip SRC), backstrap, comfort / technical insole included.

Note:

- Violet color up to size 42

REPOSA
Professional Clogs Made in Italy

LIGHT ONE

Code art. 200

White Blue navy

Taglie / Sizes

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47



Ultraleggero
in EVA
reticolata
Ultralight
EVA material



Massimo
antiscivolo **SRC**
SRC
Max antislip



Lavaggio
60°C
Washing
60°C



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB E SRC**

Materiale: EVA reticolata

Peso medio: 300 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: massimo 60°C

Plus: leggerissimo e confortevole, zona tallone antishock ,
suola antiscivolo (massimo coefficiente **SRC**), laccetto ribaltabile,
alloggiamento per soletta estraibile acquistabile a parte.



Norm: **EN ISO 20347:2012**


Marks: **OB E SRC**

Material: EVA

Medium Weight: 300 gr/pair

Washing instructions: max 60°C

Plus: ultralight, comfortable, anti-shock heel area
antislip sole (max grip **SRC**), backstrap,
space for removable insole sold separately.



EVA reticolata

EVA material



Laccetto
Ribaltabile

Reversible
Backstrap



Suola
antiscivolo **SRC**

SRC antislip
sole



Alloggiamento
per soletta
estraibile

Space for
removable
insole

MEDICAL

Code art. 100

REPOSA®
Professional Clogs Made in Italy



ART. 100/O senza puntale/without toe cap



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB SRC**

Materiale:

Tomaio: microfibra traspirante
Fodera: traspirante, antibatterica
Suola: PU monodensita'
Sottopiede removibile con cucitura antistatica

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico,
suola certificata antiscivolo (**SRC**)
resistente a oli e idrocarburi



White



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **OB SRC**

Material:

Upper: breathable microfiber
Lining: breathable, antibacterial
Sole: PU monodensity
Removable insole with antistatic seam

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic,
antislip certified sole (**SRC**)
resistant to oils and hydrocarbons



ART. 100/S con puntale/with toe cap



Normativa: **EN ISO 20345:2011**

Marcature: **SB SRC**

Materiali:

Tomaio: microfibra traspirante
Fodera: traspirante, antibatterica
Suola: PU monodensita'
Puntale: composito resistente 200J
Sottopiede removibile con cucitura antistatica

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico, puntale di sicurezza,
suola certificata anti scivolo (**SRC**),
resistente a oli e idrocarburi



White



Norm: **EN ISO 20345:2011**

Marks: **SB SRC**

Material:

Upper: breathable microfiber
Lining: breathable, antibacterial
Sole: PU monodensity
Toe cap: composite resistant 200J
Removable insole with antistatic seam

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic, safety toe cap,
antislip certified sole (**SRC**),
resistant to oils and hydrocarbons

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Taglie / Sizes

WORK

Code art. **101**

Reposa®
Professional Clogs Made in Italy



35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Taglie / Sizes

ART. 101/O senza puntale/without toe cap



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **O2 SRC**

Materiale:

Tomaio: microfibra traspirante idrorepellente

Fodera: traspirante, antibatterica

Suola: PU monodensità

Sottopiede removibile con cucitura antistatica

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico, idrorepellente
suola certificata antiscivolo (**SRC**)
resistente a oli e idrocarburi



White



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **O2 SRC**

Material:

Upper: breathable waterproof microfiber

Lining: breathable, antibacterial

Sole: PU monodensity

Removable insole with antistatic seam

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic, waterproof
antislip certified sole (**SRC**)
resistant to oils and hydrocarbons

ART. 101/S con puntale/with toe cap



Normativa: **EN ISO 20345:2011**

Marcature: **S2 SRC**

Materiali:

Tomaio: microfibra traspirante idrorepellente

Fodera: traspirante, antibatterica

Suola: PU monodensità

Puntale: composito resistente 200J

Sottopiede removibile con cucitura antistatica

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico, idrorepellente, puntale
di sicurezza, metal free, suola certificata
anti scivolo (**SRC**), resistente a oli
e idrocarburi



White



Norm: **EN ISO 20345:2011**

Marks: **S2 SRC**

Material:

Upper: breathable waterproof microfiber

Lining: breathable, antibacterial

Sole: PU monodensity

Toe cap: composite resistant 200J

Removable insole with antistatic seam

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic, waterproof, safety
toe cap, metal free, antislip certified
sole (**SRC**), resistant to oils
and hydrocarbons

NURSE

Code art. 102

REPOSA®
Professional Clogs Made in Italy



White

ART. 102/O senza puntale/without toe cap



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **O2 SRC**

Materiale:

Tomaio: microfibra traspirante idrorepellente

Fodera: traspirante, antibatterica

Suola: PU monodensita'

Sottopiede removibile con cucitura antistatica

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico, idrorepellente
suola certificata antiscivolo (SRC)
resistente a oli e idrocarburi



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **O2 SRC**

Material:

Upper: breathable waterproof microfiber

Lining: breathable, antibacterial

Sole: PU monodensity

Removable insole with antistatic seam

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic, waterproof
antislip certified sole (SRC)
resistant to oils and hydrocarbons



White Black

ART. 102/S con puntale/with toe cap



Normativa: **EN ISO 20345:2011**

Marcature: **S2 SRC**

Materiali:

Tomaio: microfibra traspirante idrorepellente

Fodera: traspirante, antibatterica

Suola: PU monodensita'

Puntale: composito resistente 200J

Sottopiede removibile con cucitura antistatica

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico, idrorepellente, puntale
di sicurezza, metal free, suola certificata
anti scivolo (SRC), resistente a oli
e idrocarburi



Norm: **EN ISO 20345:2011**

Marks: **S2 SRC**

Material:

Upper: breathable waterproof microfiber

Lining: breathable, antibacterial

Sole: PU monodensity

Toe cap: composite resistant 200J

Removable insole with antistatic seam

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic, waterproof, safety
toe cap, metal free, antislip certified
sole (SRC), resistant to oils
and hydrocarbons

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Taglie / Sizes

Note: disponibile sia bianco che nero,
codice per nero: **art. 102/S ne**

Notes: available white and black,
code for black: **art 102/S ne**

SOLETTE

PRODUCT DISPLAY

Reposa®
Professional Clogs Made in Italy

COMFORT Code art. 004

Taglie / Sizes

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



Antistatico
Antistatic



Materiale:
accoppiato viscosa 100%
e lattice SBR/carbonato di calcio

Istruzioni di lavaggio:
a mano

Plus:
antistatico confortevole

Compatibile con:
art. 200 - 210 - 400 - 500 - 900



Material:
laminated viscose 100%
and SBR latex / calcium carbonate

Washing instructions:
handwashing

Plus:
antistatic comfortable

Suitable for:
art. 200 - 210 - 400 - 500 - 900

NATURAL Code art. 005

Taglie / Sizes

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47



Antistatico
Antistatic



Materiale:
accoppiato viscosa 100%
e lattice SBR/carbonato di calcio

Istruzioni di lavaggio:
a mano

Plus:
antistatico confortevole

Compatibile con:
art. 300



Material:
laminated viscose 100%
and SBR latex / calcium carbonate

Washing instructions:
handwashing

Plus:
antistatic comfortable

Suitable for:
art. 300

Code art. **ESP**

Espositore in cartone

Cardboard product display
Dim. 28cm L. x 90 cm H.



NORMATIVE

EN ISO 20347:2012 - EN ISO 20347:2022

Calzature da lavoro sprovviste di puntale di protezione

EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20345:2022

Calzature di sicurezza dotate di puntale resistente 200J

Conforme al Regolamento (UE) 2016/425

SIMBOLI

A: Calzature antistatiche

E: Assorbimento energia zona tallone

FO: Resistenza agli idrocarburi

ESD: Electrostatic discharge

OB: Requisiti di base calzatura professionale

SB: Puntale di sicurezza

S1: SB + tallone chiuso

S1P: S1 + lamina anti perforazione

O4: tallone chiuso + A + E + OB

ANTISCIVOLO / ANTISLIP

Marcatura	Condizioni	Modalità	Requisiti di base
SRA	Fondo: Ceramica Lubrificante: Acqua + Detergente	Tacco Piano MIN	Min: 0,28 Max: 0,32
SRB	Fondo: Acciaio Lubrificante: Glicerina	Tacco Piano MIN	Min: 0,13 Max: 0,18
SRC	SRA + SRB		
SR	nuovo requisito antiscivolo EN ISO 2022		

NORMS

EN ISO 20347:2012 - EN ISO 20347:2022

Occupational footwear without safety toe cap

EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20345:2022

Safety footwear provided with toe cap 200J resistant

In compliance with Regulation (EU) 2016/425

SYMBOLS

A: Antistatic footwear

E: Energy absorption in the heel area

FO: Resistance to hydrocarbons

ESD: Electrostatic discharge

OB: Basic requirements of a professional footwear

SB: Safety toe cap

S1: SB + closed heel

S1P: S1 + anti-perforation plate

O4: closed heel + A + E + OB

ANTISCIVOLO / ANTISLIP

Marking	Conditions	Modality	Basic requirements
SRA	Ceramic floor Water + Detergent Lubricating	Heel Flat MIN	Min: 0,28 Max: 0,32
SRB	Stell surface Glycerine Lubricating	Heel Flat MIN	Min: 0,13 Max: 0,18
SRC	SRA + SRB		
SR	new antislip requirement EN ISO 2022		

Donna / Woman

ITALIA	FRANCIA	STATI UNITI	REGNO UNITO
35	36	5	3.5
36	37	5.5	4
37	38	6.5	5
38	39	7.5	5.5
39	40	8	6.5
40	41	9	7.5
41	42	9.5	8
42	43	10.5	9

Uomo / Man

ITALIA	FRANCIA	STATI UNITI	REGNO UNITO
37	38	6	5
38	39	7	5.5
39	40	8	6.5
40	41	8,5	7.5
41	42	9.5	8
42	43	10	9
43	44	10.5	9.5





SEDE LEGALE: Via S.Rocco 22, 50053 Empoli (FI)
SEDE OPERATIVA: Via Limitese 102, 50059 Spicchio-Vinci (FI)
Tel. +39 0571 83425 - CF/VAT 05516150488
www.reposa.it - Email: web@reposa.it - info@giannonigroup.it